



GUÍA DE **AVIFAUNA**



LA TUPIA
INNOVATION HUB

Durante los monitoreos de 2018 a 2024 el Centro Experimental La Tupia ha registrado **104 especies de aves**, de las cuales 8 tienen una distribución casi endémica. En la presente guía el lector podrá encontrar 58 especies con sus características principales como lo son: dieta, tamaño, endemismo, estado de amenaza y preferencia de hábitat.

Esperamos con este documento poder compartir con el lector las aves que visitan y/o viven en el Centro Experimental La Tupia.



Entre los vertebrados terrestres, las aves constituyen el mejor grupo para indicar la calidad ambiental. En el caso de los hábitats tropicales, la presencia de ciertas aves puede indicar que los ambientes están bien conservados, tanto en relación a la diversidad de especies vegetales como en relación a la estructura de la vegetación.

Esta capacidad como indicadores ambientales de las aves es aprovechada como una forma para evaluar las buenas prácticas de sostenibilidad efectuadas en el Centro.



30.751



Avistamientos

CONVENCIONES E ICONOGRAFÍA

Nombre Científico

Nombre común

CITES

Convención sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES

Estado de amenaza nacional

El proceso de evaluación de riesgo de extinción conduce a la asignación de categorías que describen el riesgo en que se encuentra una especie. Estas son las categorías en las cuales puede ser clasificada una especie, con sus respectivas abreviaturas usadas internacionalmente



No Evaluado



Datos
Deficientes



Preocupación
menor



Casi
Amenazada



Vulnerable



En Peligro



En Peligro
Crítico



Estado Silvestre



Extinta

Endemismo



Especie casi
endémica



Especie
endémica

Categoría de residencia



Especie
Migratoria



Especie
Residente

Preferencia de hábitat



Poco
especialista



Generalista



Medianamente
especialista



Muy
especialista

Tipo de alimentación




Carnívoro



Granívoro



Invertebrados



Piscívoro



Frugívoro



Carroñero



Nectarívoro




Insectívoro



Omnívoro

Este documento presenta algunas de las aves reportadas en los monitoreos de avifauna realizados en el Centro Experimental La Tupia, localizado en el municipio de Pradera, departamento del Valle del Cauca, Colombia.



Pradera, Valle del Cauca
Centro Experimental La Tupia



Rupornis magnirostris

Gavilán pollero



33-40cm




Dendrocygna autumnalis
Iguaza común



Amazilia tzacatl

Colibrí cola canela



Saucerottia saucerottei

Colibrí verdiazul



Coragyps atratus

Gallinazo común



Vanellus chilensis

Pellar común



Columbina talpacoti

Tortolita común



Zenaida auriculata

Torcaza naguiblanca



Crotophaga ani

Garrapatero piquiliso




Falco sparverius

Cernícalo americano



Milvago chimachima

Halcón garrapatero



Euphonia laniirostris

Eufonia gorgiamarilla



Notiochelidon cyanoleuca

Golondrina barraquera



Icterus nigrogularis

Turpial amarillo




Molothrus bonariensis

Chamon común



Mimus gilvus

Sinsonte tropical



Setophaga pitiayumi

Reinita Tropical



Sicalis flaveola
Canario coronado



14,5cm



Sporophila minuta

Semillero Pechirrufo



Sporophila nigricollis

Espiguero capuchino



Stilpnia vitriolina

Tángara rastrojera




Thraupis episcopus

Azulejo común



Thraupis palmarum

Azulejo Palmero



Volatinia jacarina

Espiguero saltarín



Troglodytes aedon

Cucarachero



Turdus ignobilis

Mirla pantanera



Camptostoma obsoletum

Mosquerito silbón



Contopus sordidulus

Pibí occidental



14cm



Elaenia flavogaster

Elenia vientre amarillo



16cm



Empidonax traillii

Mosquero saucero



Machetornis rixosa

Atrapamoscas ganadero



Myiodynastes maculatus

Bienteveo rayado



Myiozetetes cayanensis
Suelda crestinegra



LC



17 cm



Pitangus sulphuratus

Bichofue gritón



Pyrocephalus rubinus
Pechirrojo



Sayornis nigricans

Mosquero negro



Todirostrum cinereum

Espatulilla común




Tyrannus melancholicus

Sirirí común



Tyrannus savana

Sirirí tijereta



Bubulcus ibis

Garcita blanca



Phimosus infuscatus

Coquito-Ibis



Theristicus caudatus

Coclí



Melanerpes rubricapillus

Carpintero habado



Forpus conspicillatus
Periquito anteojos




Pionus menstruus

Cotorra cheja



Nyctibius griseus

Bienparado común



38cm



Megaceryle torquata
Martín gigante



40cm




Ara severus

Guacamaya cariseca



Zimmerius chrysops

Mosquerito caridorado




Catharus ustulatus

Zorzal de anteojos




Parkesia noveboracensis

Reinita acuática



Myiothlypis fulvicauda

Arañero ribereño



Caracara plancus

Carraco



Ramphocelus dimidiatus

Toche pico de plata




Sporophila schistacea

Espiguero pizarra




Hylatomus lineatus

Carpintero real



Colaptes punctigula

Carpintero buchipecoso



Tachyphonus rufus

Tangara negra



18cm



Colinus cristatus

Codorniz crestada



21cm

